



LiveIn<sup>2</sup><sup>TM</sup>

## LA SOLUTION CONNECTÉE SIMU

**C'EST LA TÉLÉCOMMANDE LA PLUS SIMPLE POSSIBLE, CELLE QUE VOUS AUREZ TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN !**

### POUR VOUS UTILISATEURS :

**Que vous soyez à la maison ou à distance**, l'application LiveIn2 vous permet de piloter vos équipements avec un smartphone ou une tablette : volet roulant, store, porte de garage ou éclairage...

Selon votre besoin, vous pourrez **personnaliser votre installation**.

Au-delà du simple pilotage direct des équipements, vous pourrez créer des **scénarios**, qui permettent de jouer d'un simple clic une séquence de commandes sur plusieurs équipements, ou des **ordres automatiques** selon des horaires ou conditions choisies.

Vous n'avez alors plus à vous soucier de vos volets, ils s'ouvrent et se ferment seuls pour plus de confort, sécurité ou économies d'énergie.

Enrichie d'une **compatibilité avec une nouvelle gamme BHz**, vous pourrez bénéficier de la tranquillité d'un **retour d'information sur l'état de vos équipements**.

### POUR VOUS INSTALLATEURS :

L'application LiveIn2 propose un **mode installateur** sans compte, flexible et intuitif, pour vous permettre de gérer tous les cas d'installation.

La box LiveIn2 inclut une **double technologie**, la radio Hz et la **nouvelle radio BHz**. Vos chantiers Hz sont suivis et deviennent compatibles avec une modernisation BHz.



Compatible avec les gammes radio SIMU :

simu-HZ  
technology

&

simu-BHz  
technology

simu  
Committed to you

# FONCTIONNEMENT

DE CHEZ VOUS...



OU D'AILLEURS...

AVEC L'APPLICATION  
sur smartphone ou tablette




AVEC INTERNET  
ET UNE BOX LIVEIN2  
À LA MAISON



Box internet reliée  
par connexion RJ45

JE PEUX PILOTER  
LES ÉQUIPEMENTS  
DE MA MAISON

volets roulants, stores,  
portes de garage ou éclairage...



# INSTALLATION

APPLICATION  
POUR IOS ET ANDROÏD  
SANS ABONNEMENT \*



Simu LiveIn2



\* Aucun engagement à une durée spécifique pour l'utilisation des services.  
L'accès aux Services SIMU pour LiveIn2 implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Services (disponibles sur [www.livein.simu.com](http://www.livein.simu.com)). Ces conditions vous seront soumises pour accord lors de votre souscription à ces services.

Pour installer et utiliser LiveIn<sup>2</sup> vous avez besoin :

Maison équipée en produits  
simu-HZ et/ou simu-3HZ



1 smartphone ou tablette  
compatible app.



1 box LiveIn<sup>2</sup>



être équipé d'une box  
internet chez soi

# POUR LES INSTALLATEURS



L'APPLICATION OFFRE  
**UN MODE INSTALLATEUR  
SANS COMPTE**  
POUR CONFIGURER  
LES ÉQUIPEMENTS  
EN TOUTE SIMPLICITÉ...



**PAR CLÉ WIFI**

Accessoire d'installation SIMU.

OU



**PAR LAN**

Vous avez le choix d'utiliser un routeur wifi du marché ou d'utiliser la box Internet du client en vous ayant préalablement muni de la clé wep de son réseau.



# 4 POSSIBILITÉS DE PILOTER LA MAISON



## EQUIPEMENTS

PILOTAGE DIRECT D'ÉQUIPEMENTS  
OU PAR GROUPES CHOISIS



## SCENARIOS

CRÉATION ET LANCEMENT  
DE SCÉNARIOS

Jouer une séquence de commandes  
sur plusieurs équipements  
Ex: Scénario « départ » qui ferme tous les  
volets roulants et éteint les lumières



## HORLOGES

PROGRAMMATION  
D'HORAIRES

Automatiser selon un horaire choisi :  
horaire fixe, crépuscule, aube,  
fonction simulation de présence...  
Possibilité de désactiver  
individuellement ses horloges.



## CAPTEURS ET IF-THEN

AJOUT  
CAPTEUR SOLEIL

Grâce à l'ajout du capteur soleil  
BHz extérieur, créer des conditions  
pour automatiser ses volets selon le  
niveau d'ensoleillement.



PILOTER LES  
SCÉNARIOS DEPUIS  
UN ÉMETTEUR  
MURAL DÉDIÉ

Émetteur BHz scénario LiveIn2



Capteur soleil BHz extérieur

# NOUVEAUTÉ SIMU-BHz



## QU'EST-CE QUE SIMU-BHz ?

C'est la nouvelle  
gamme radio avec  
retour d'information  
proposée par SIMU.



## RETOUR D'INFORMATION

Depuis le menu équipements,  
je vois l'état de mes volets BHz  
en temps réel.

PLUS DE PRÉCISION  
Depuis le menu pilotage,  
je peux faire le choix de  
régler l'ouverture de mon volet  
à la position souhaitée.



# SUPPORTS D'AIDE

SIMU s'engage à vous accompagner pour promouvoir cette solution, tant pour sa vente à l'utilisateur que pour son installation.



## UN SITE INTERNET DÉDIÉ

[www.livein.simu.com](http://www.livein.simu.com)

Toutes les infos disponibles  
en ligne pour que votre client  
puisse découvrir la solution.



Un espace dédié support installateur  
avec toutes les infos et tutos vidéos.



Une hotline avec la possibilité  
d'un diagnostic à distance.



TESTEZ L'APPLICATION AVEC NOTRE MODE DÉMO

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SERVICE LiveIn<sup>2</sup>



**APPLICATION DÉDIÉE INCLUSE**  
**COMPATIBILITÉ**

pour smartphone ou tablette disponible sur radio SIMU-Hz et SIMU-BHz



**PILOTAGE**

Liste des équipements compatibles sur [www.livein.simu.com](http://www.livein.simu.com)  
pilotage des équipements à distance (individuels ou par groupes)  
*(Recommandé : 30 Hz / 30 BHz / 20 groupes)*

**FONCTIONNALITÉ**

**SCÉNARIO** : par appli ou émetteur scénario \*  
*(Recommandé : 30 scénarios sur app / 10 émetteurs)*

**HORLOGE** : Horaire fixe (simulation de présence possible)  
Horaire cosmique : aube, crépuscule  
*(Recommandé : 30 horloges)*

**CAPTEUR ET IF-THEN \*\***

*(Recommandé : 20 capteurs / 20 If-then)*

**MISE À JOUR**

Accès inclus aux mises à jour automatiques

\* Fonctionnalité disponible uniquement en ajoutant les produits satellites (émetteur de scénario, capteur soleil)

\*\* Pour un fonctionnement fluide de l'interface et de l'installation LiveIn2, nous recommandons de limiter les fonctions même s'il est possible d'en enregistrer plus.

BOX LiveIn<sup>2</sup>



**TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT**

0°C - 50°C, max. 85% RH

**CLASSE PRODUIT**

II

**INDICE DE PROTECTION**

IP20

**ALIMENTATION**

5 VDC cons. < 0.8 A via câble d'alimentation

**DIMENSIONS**

151 x 142 x 60 mm

**FONCTIONNEMENT NORMAL**

consommation 5V continu 800mA

**FRÉQUENCE RADIO**



- 868-870 MHz SIMU-BHz bidirectionnel Tri-bandes



- 433.420 MHz SIMU-Hz

**PORTÉE RADIO**

200 m en champ libre

20 m à travers 2 murs en béton armé



## RÉFÉRENCES

### BOX

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
LIVEIN2 BOX	2009201



### ACCESSOIRE INSTALLATION

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLEF WIFI LIVEIN2	2009287

### SATELLITES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
EMETTEUR BHz SCENARIO LIVEIN2	2009225
CAPTEUR SOLEIL BHz EXTÉRIEUR	2009338

